



DOPFER 421 AK



DOPFER 421 AK



**Kompakt, vielseitig, robust und
bereit für große Abenteuer - unser 421 AK
- für jede Situation gerüstet.**

Geschlafen wird im Heckbett. Das Froli-Lattenrostsystem bietet in Verbindung mit einer Kaltschaummatratze höchsten Schlafkomfort. Der Härtegrad der Matratze ist individuell wählbar. Erreichbar ist dieses Bett bequem über die Sitzgruppe.

Die gemütliche, quer im Fahrzeug eingebaute Sitzgruppe, lädt zum geselligen Beisammensein genauso ein, wie zu einem ruhigen Abendessen zu zweit. Bei Bedarf lässt sie sich auch zum zusätzlichen Bett umbauen.

Im Anschluss daran befindet sich die Winkelküche mit 3-Flamm-Kocher und Spüle, darunter Schubauszüge für Küchenutensilien, Vorräte, Flaschen und Mülleimer.

Gegenüber der Kompressorkühlschrank mit einem darunter liegenden Kleiderschrank.

Über dem Heckbett, der Sitzgruppe und der Küche findet man reichlich Stauraum in den Oberschränken.

Durch eine Schiebetüre getrennt, betritt man das Raumbad. Auf einer Seite die große Duschkabine mit Duschtrennung und Armaturen aus dem Haushaltsbereich. Auf der gegenüberliegenden Seite das Bad mit Waschbecken und Toilette. Der Badschrank mit Spiegeltüren birgt genügend Stauraum für sämtliche Toilettenartikel.

Vier Ausstellfenster und das optional lieferbare Seitz Heki erfüllen den Wohn-, Küchen- und Schlafbereich mit ausreichend Licht. Die Ventilatordachhaube im Raumbad kann optional auch durch ein Fenster ergänzt werden. Gegen Aufpreis können auch Echtglasfenster und Echtglasdachhauben des Herstellers KCT verbaut werden.



DOPFER 421 AK



Die Möbel werden in hochwertiger Schreinerqualität gefertigt, bei unserem DOPFER 421 AK in Erle (optional auch mit anderen Möbeldekoren). Die Polster an der Sitzgruppe bieten wir in vielen verschiedenen Mustern und Materialien an.

Die Tanks für Frischwasser und Abwasser werden ebenfalls von Hand gefertigt und frostsicher verbaut. Eine Druckwasseranlage und Armaturen in Haushaltsqualität in Küche und Bad sind bei uns Standard. Für ausreichend Wärme im Winter und für Warmwasser zum Duschen sorgt eine Alde Warmwasserheizung (Gas - und 220-Volt - Betrieb) inklusive Fußbodenheizung. Die Gasversorgung erfolgt über einen 80-Liter Gastank.


Auf einem Steuer- und Kontrollpanel mit integriertem Batteriecomputer haben Sie sämtliche Füllstände und Verbräuche im Blick. Das 220 V-Ladegerät und der Ladebooster für die optimale Ladung während der Fahrt, sorgen für ausreichend Stromvorrat.

DOPFER 421 AK

Die gesamte Innenbeleuchtung wird mit stromsparenden LED-Leuchten ausgeführt. In ausreichender Anzahl werden 220/12 Volt und USB - Steckdosen installiert. Ergänzungen der Elektroanlage durch größere Batteriekapazitäten sind möglich.

Die Kabine für unseren 421 AK wird in GFK-Sandwichbauweise gefertigt, sie ist selbsttragend und mit einer Wandstärke von 40mm sowohl gegen Hitze als auch gegen Kälte optimal isoliert und selbstverständlich absolut wintertauglich. Die Lackierung der Kabine erfolgt in der von Ihnen gewünschten Außenfarbe. Die Heckgarage – geeignet für zwei Fahrräder und viel Ausrüstung - ist durch zwei Stauraumklappen beidseitig erreichbar. Zusätzlich bietet das über den Innenraum zugängliche geräumige Staufach über dem Fahrerhaus reichlich Platz für weitere Ausrüstung.

Der Stauraum über dem Fahrerhaus kann gegen Aufpreis in windschnittig gerundeter, eingezogener Variante gefertigt werden (siehe Titelbild).



Dieses Reisemobilmodell erhalten Sie auf Basis Mercedes Sprinter oder auf Iveco Daily 4x2.

Bei diesen Basisfahrzeugen sind alle vom Hersteller lieferbaren Sonderausstattungen (soweit technisch möglich) gegen Aufpreis bestellbar.

Lieferbare Sonderausstattungen sowohl für den Reisemobilaufbau als auch für die Basisfahrzeuge entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Alle weiteren Informationen zu den Sonderausstattungen finden Sie in den Sonderausstattungsprospekten.


DOPFER 421 AK - 2

Unseren 421 AK gibt es auch in einer anderen Grundrissvariante, nämlich den 421 AK - 2.

Bett, Kleiderschrank mit Kühlschrank, Bad und Dusche bleiben unverändert. Der Bereich Küche und Sitzgruppe wird jedoch entscheidend anders.

Durch den Einbau einer Dinette an der Fahrerseite und den montierten Drei-Punkt -Gurten in Fahrtrichtung erhalten wir zwei zusätzliche Sitzplätze. Durch den Umbau der Dinette zum Bett erhalten wir zwei zusätzliche Schlafplätze. Ein großes Fenster erhellt den Sitzplatz.

Die Küchenzeile haben wir gegenüber, neben dem Eingang platziert. Die technische Ausstattung bleibt gleich, ein großes Fenster bietet optimale Lüftung über dem Herd. Ein klappbares Brett erweitert mit einem Griff die Arbeitsfläche.



DOPFER 421 AK

Kabinenaufbau

- + Vollkunststoffaufbau in moderner Sandwichplattenkonstruktion
- + ideale Wärmeisolierung
- + hohe Stabilität und Festigkeit auch unter extremen Bedingungen
- + selbsttragende Konstruktion
- + 40 mm Wandstärke
- + 2 mm GFK-Deckschicht, beidseitig
- + geschlossenporiger Polyurethan-Hartschaum
- + hochwertige Eckverbindungen, serienmäßig mit Rundprofil
- + nahtlose Fertigung von Rückwand, Dach und Front
- + großflächige Verklebung der Bauteile mit modernen Klebstoffen
- + sorgfältige Abdichtung aller Nahtstellen
- + voll begehbare Dach
- + doppelter Boden, beheizt
- + Heckabsenkung
- + Reisemobiltüre mit KCT SysLock System mit Mehrfachverriegelung und Haushaltsschließzylinder und Moskitonetz
- + 2 Stauraumklappen an Außenstauraum vorne
- + 2 Stauraumklappen an Heckgarage
- + hochwertige einfarbige Lackierung der gesamten Kabine mit Fahrzeuglack
- + Außendekor „DOPFER“

Fenster und Dachhauben

- + Seitz-S6-Fenster mit integriertem Moskitonetz und Verdunklungsrollo
 - + 4 Ausstellfenster (3 bei 421 AK-2)
- + 1 Dachhauben mit Ventilator

Möbelbau und Innenausstattung

- + Ziergardinen an Sitzgruppenfenster
- + Polster an Sitzbank mit hochwertigem Polsterstoff (in vielen verschiedenen Mustern erhältlich)
- + Froli-Lattenrost und hochwertige Matratzen im Alkovenbett
- + Wand- und Deckenverkleidung mit hochwertigem Teppichbelag
- + Wandverkleidung in Küche, Bad und Dusche mit Resopalbelag
- + Boden mit PVC-Belag
- + Möblierung in Erle-Echtholz furnier, fest mit dem Aufbau verschraubt
- + Oberfläche geölt
- + Küchenplatte, Tisch und Ablageflächen mit Resopal-Schichtstoffoberfläche
- + Tisch wahlweise in Massivholzausführung
- + Tisch mit Hubtischgestell und Schiebefestbeschlag
- + Schiebetüren am Bad
- + Schiebetüre zum Fahrerhaus, abschließbar
- + Alu-Schubauszüge mit Rollen-Vollauszug
- + 2-fach Mülleimer und Flascheneinteilung in Küchenunterschrank

Wasserinstallation

- + 300 Liter Frischwassertank, frostsicher im Innenraum
- + 165 Liter Abwassertank, frostsicher im Innenraum
- + automatisch arbeitende Druckpumpe mit Filter
- + haushaltsübliche Einhebelmischer in Küche, Dusche und Bad
- + höhenverstellbare Duscharmatur mit Wandstange

Badausstattung

- + Waschbecken in Haushaltsqualität
- + separater Duschraum mit Duschtrennwand in Haushaltsqualität
- + Trockentrenntoilette
- + SOG-Toilettenentlüftung
- + Badausstattung mit WC-Papierhalter, WC-Bürste, Flüssigseifenspender, Handtuchstange und Ablagekorb in Dusche

Küchenausstattung

- + zündgesicherter Gasherd mit Glasabdeckung, wahlweise 3-flammig
- + Spülbecken in Edelstahl, untergebaut und abgedeckt
- + Kompressorkühlschrank (ca. 120 Liter)

Heizung - Warmwasserversorgung

- + Warmwasserheizung mit elektronischer Regelung, Thermostat, Konvektoren und integriertem Warmwasserboiler (ALDE Compact) für Gas- und 220 Volt-Betrieb
- + Fußbodenheizung in Teilbereichen

Gasversorgung

- + Gastank (80 Liter) mit Fernbefüllung und Fernfüllstandsanzeige
- + Absperrhähne für alle Gasanschlüsse
- + Gasanlage mit 30 mbar Betriebsdruck
- + Truma Regleranlage MonoControl CS

DOPFER 421 AK

Elektrische Anlage

- + Kontroll- und Steuersystem mit folgenden Funktionen
 - Uhrzeit
 - Außen- und Innentemperatur
 - Hauptschalter
 - Pumpenschalter
 - Steuerung Ladegerät
 - Steuerung Wechselrichter (optional)
 - Spannungsanzeige für Bord- und Startbatterie
 - Batteriecomputer (Tankanzeige für Batterie)
 - Solarstromanzeige (optional)
 - Tankfüllstandsanzeigen
- + Triple-Ladegerät:
 - Ladegerät 230V - 40 Ampere
 - Ladebooster - 60 Ampere
 - Solarregler - 430 Watt
 - Standby-Ladung Starterbatterie
- + 2 AGM-Batterien a 115 Ah
- + getrennte Absicherung aller Verbraucher
- + komplette 12 Volt Anlage über Hauptschalter abschaltbar
- + CEE-Einspeisesteckdose
- + FI Personenschutzschalter
- + 9 220 Volt-Steckdosen
- + 3 Doppel-USB-Steckdosen (USB-A, USB-C)
- + 1 12 Volt-Steckdose
- + Beleuchtung:
 - 18 LED-Einbauleuchten
 - 4 verstellbare LED-Strahler
 - 4 Stauraumleuchten
 - 1 Außenleuchte mit Bewegungsmelder
 - 4 Leuchteinheiten dimmbar

Zubehör

- + Zurrseile in Garage mit 6 verstellbaren Ösen
- + elektrische Einstiegstufe 2-fach
- + Gläserhalter in Oberschrank incl. 4 Weingläser, 4 Sektgläser und 4 Limo-Gläser

Basisfahrzeug – Mercedes Sprinter 519 CDI

DB 519 CDI - Sprinter – Fahrgestell

- + 140 KW (190 PS)
- + Automatikgetriebe 9G-Tronic
- + Zulässiges Gesamtgewicht 5.000 kg
- + Serienfarbe nach Wahl
- + Ausstattungsvariante PRO
- + Polsterung in Stoff Caluma schwarz
- + Multifunktionslenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
- + Berganfahrhilfe
- + MBUX Multimediasystem mit DAB Radio - ohne Navigation
- + USB-Steckdose 5V
- + Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizt
- + Halbautomatische Klimaanlage Tempomat
- + wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe
- + Tempomat
- + Seitenwind Assistent
- + Aktiver Spurhalte - Assistent
- + Verkehrszeichen - Assistent
- + Regensensor
- + Anfahrinformationen - Assistent
- + Kombiinstrument mit Farbdisplay
- + Attention - Assistent
- + Haupttank 93 Liter
- + Fahrlicht - Assistent
- + Generator 14V/250A
- + Reifendrucküberwachungssystem
- + Airbag Fahrer und Beifahrer
- + Komfortsitze mit Komfortkopfstütze und Armlehne auf Fahrer- und Beifahrerseite
- + Akustikpaket
- + Verbandstasche, Unterlegkeil, Warndreieck und Warnlampe

Basisfahrzeug – Iveco Daily 70 C 18

Iveco Daily 70 C 18 – Fahrgestell

- + 132 KW (180 PS)
- + 8-Gang-Automatikgetriebe
- + Zulässiges Gesamtgewicht 7.200 kg
- + Serienfarbe nach Wahl
- + Ersatzrad
- + Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
- + Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- + Tempomat
- + Fahrer- und Beifahrerairbag
- + Luxussitze, 3-fach verstellbar, hydraulisch gefedert, heizbar mit Luxuskopfstütze
- + USB - Steckdose

Abmessungen DOPFER 421 AK

- + 4200 mm Innenlänge im Wohnraum
- + 2100 mm Innenbreite im Wohnraum
- + ca. 2050 mm Innenhöhe Wohnraum
- + ca. 500 mm Innenhöhe Stauraum über Fahrerhaus
- + ca. 1100 mm Innenhöhe Stauraum über Fahrerhaus
- + Außenabmessungen
 - Länge: ca. 6.800 mm
 - Breite: 2.250 mm
 - Höhe: ca. 2.900 mm – abhängig vom Basisfahrzeug
- + Bettmaße
 - Heckbett: 140 x 200 cm
 - Sitzgruppe: ca. 90 x 200 cm



DOPFER
Reisemobilbau

DOPFER Reisemobilbau

Sudetenstraße 7

86476 Neuburg/Kammel

Telefon: (0 82 83) 26 10

Telefax: (0 82 83) 26 63

**E-Mail: info@dopfer-reisemobilbau.de
mehr unter: www.dopfer-reisemobilbau.de**



Änderungen der Produkte im Rahmen der Produktverbesserung und -weiterentwicklung möglich. Abbildungen enthalten teilweise aufpreispflichtige Ausstattungen und Änderungen.