



DOPFER 422 A



DOPFER 422 A



Das Model DOPFER 422 A

**gemütliche Hecksitzgruppe, Seitenbad
und geräumige Küche.**

Ebenso wie beim DOPFER 402 A prägt hier die großzügige Hecksitzgruppe den Grundriss und lässt sich bei Bedarf auch zum zusätzlichen Bett umbauen. Über der Sitzgruppe findet man reichlich Stauraum in den Oberschränken.

Geschlafen wird im Längsalkoven. Das Froli-Lattenrostsystem bietet in Verbindung mit einer Kaltschaummatratze höchsten Schlafkomfort. Der Härtegrad der Matratze ist individuell wählbar. Erreichbar ist dieses Bett über eine bequeme Treppe, die bei Nichtgebrauch platzsparend zur Seite geklappt wird. Links und rechts unter dem Bett bietet jeweils ein großer Kleiderschrank reichlich Platz. Wahlweise kann der Alkoven-bereich durch eine Schiebetüre vom Wohnraum abgetrennt werden.

Im Anschluss an den Längsalkoven befindet sich auf der Fahrerseite der Badbereich mit Waschbecken und Toilette. Der Badschrank mit Spiegeltüren birgt genügend Stauraum für sämtliche Toilettenartikel. Vom Bad aus gelangt man in die mit einer Haushaltsduschtrennwand und hochwertigen Armaturen ausgestattete Dusche.

Zwischen Badbereich und Hecksitzgruppe befindet sich der erhöht stehende Kompressorkühlschrank mit einem darunterliegenden Auszug für Schuhe, darüber der Platz für den schwenkbaren TV-Flachbildschirm.

Auf der Beifahrerseite schließt sich an die Sitzgruppe die großzügige Küche mit Gaskocher und Spüle, Schubauszügen für Küchenutensilien, Vorräte, Flaschen und Mülleimer an.

DOPFER 422 A



Drei Ausstellfenster und das optional lieferbare Seitz Heki erfüllen den Wohnbereich mit ausreichend Licht und ermöglichen den, bei Heckrundsitzgruppen-Fahrzeugen so geschätzten, Rundumblick.

Ein Fenster und eine Ventilator Dachhaube im Küchenbereich sorgen für ausreichend Belüftung beim Kochen. Die Ventilator Dachhaube im Bad kann optional auch durch ein Fenster ergänzt werden. Im Alkoven sorgen zwei Ausstellfenster für Frischluft und Querbelüftung.

Die Möbel werden in hochwertiger Schreinerqualität gefertigt, bei unserem DOPFER 422 A in Ahorn (optional auch mit anderen Möbeldekoren). Die Polster an der Sitzgruppe bieten wir in vielen verschiedenen Mustern und Materialien an.

DOPFER 422 A

Die Tanks für Frischwasser, Abwasser und optional Fäkalien werden ebenfalls von Hand gefertigt und frostsicher verbaut. Eine Druckwasseranlage und Armaturen in Haushaltsqualität in Küche und Bad sind bei uns Standard.

Für ausreichend Wärme im Winter und für Warmwasser zum Duschen sorgt eine Alde Warmwasserheizung (Gas - 220-Volt - Betrieb). Die Gasversorgung erfolgt über einen 80-Liter Gastank.

Auf einem Steuer- und Kontrollpanel mit integriertem Batteriecomputer hat man sämtliche Füllstände und Verbräuche im Blick. Das 220 V-Ladegerät und der Ladebooster für die optimale Ladung während der Fahrt, sorgen für ausreichend Stromvorrat. Die gesamte Innenbeleuchtung wird mit stromsparenden LED-Leuchten ausgeführt.



In ausreichender Anzahl werden 220/12 Volt und USB- Steckdosen installiert. Ergänzungen der Elektroanlage durch größere Batteriekapazitäten sind möglich.

Die Kabine für unseren 422 A wird in GFK-Sandwichbauweise gefertigt, sie ist selbsttragend und mit einer Wandstärke von 40mm sowohl gegen Hitze als auch gegen Kälte optimal isoliert und ist selbstverständlich auch wintertauglich. Die Lackierung der Kabine erfolgt in der von Ihnen gewünschten Außenfarbe.

Die Heckgarage – geeignet für zwei Fahrräder - und der große Außenstauraum im vorderen Bereich des „Kellers“ sind durch zwei seitliche Stauraumklappen im Heckbereich und eine Klappe vorne auf der Fahrerseite sehr gut erreichbar.




DOPFER 422 A

Dieses Reisemobilmodell erhalten Sie auf Basis Mercedes Sprinter oder auch auf Iveco Daily.

Bei diesen Basisfahrzeugen sind alle vom Hersteller lieferbaren Sonderausstattungen (soweit technisch möglich) gegen Aufpreis bestellbar. Alle Fahrzeuge sind serienmäßig mit Heckantrieb oder optional mit Allradantrieb lieferbar.

Lieferbare Sonderausstattungen sowohl für den Reisemobilaufbau als auch für die Basisfahrzeuge entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Alle weiteren Informationen zu den Sonderausstattungen finden Sie in den Sonderausstattungsprospekten.



DOPFER 422 A

Kabinenaufbau

- + Vollkunststoffaufbau in moderner Sandwichplattenkonstruktion
- + ideale Wärmeisolierung
- + hohe Stabilität und Festigkeit auch unter extremen Bedingungen
- + selbsttragende Konstruktion
- + 40 mm Wandstärke
- + 2 mm GFK-Deckschicht, beidseitig
- + geschlossenporiger Polyurethan-Hartschaum
- + hochwertige Eckverbindungen, serienmäßig mit Rundprofil
- + nahtlose Fertigung von Rückwand, Dach und Front
- + großflächige Verklebung der Bauteile mit modernen Klebstoffen
- + sorgfältige Abdichtung aller Nahtstellen
- + voll begehbare Dach
- + doppelter Boden, beheizt
- + Heckabsenkung
- + Reisemobiltüre mit KCT SysLock System mit Mehrfachverriegelung und Haushaltsschließzylinder und Moskitonetz
- + 2 Stauraumklappen an Außenstauraum vorne
- + 2 Stauraumklappen an Heckgarage
- + hochwertige einfarbige Lackierung der gesamten Kabine mit Fahrzeuglack
- + Außendekor „DOPFER“

Fenster und Dachhauben

- + Seitz-S6-Fenster mit integriertem Moskitonetz und Verdunklungsrollo
 - + 6 Ausstellfenster
- + 2 Dachhauben mit Ventilator

Möbelbau und Innenausstattung

- + Ziergardinen an Sitzgruppenfenster
- + Polster an Sitzbank mit hochwertigem Polsterstoff (in vielen verschiedenen Mustern erhältlich)
- + Froli-Lattenrost und hochwertige Matratzen im Alkovenbett
- + Wand- und Deckenverkleidung mit hochwertigem Teppichbelag
- + Wandverkleidung in Küche, Bad und Dusche mit Resopalbelag
- + Boden mit PVC-Belag
- + Möblierung in Erle-Echtholz furnier, fest mit dem Aufbau verschraubt
- + Oberfläche geölt
- + Küchenplatte, Tisch und Ablageflächen mit Resopal-Schichtstoffoberfläche
- + Tisch wahlweise in Massivholzausführung
- + Tisch mit Hubtischgestell und Schiebefestverschraubung
- + Schiebetüren am Bad
- + Schiebetüre zum Fahrerhaus, abschließbar
- + Alu-Schubauszüge mit Rollen-Vollauszug
- + 2-fach Mülleimer und Flascheneinteilung in Küchenunterschrank

Wasserinstallation

- + 270 Liter Frischwassertank, frostsicher im doppelten Boden
- + 220 Liter Abwassertank, frostsicher im doppelten Boden
- + automatisch arbeitende Druckpumpe mit Filter
- + haushaltsübliche Einhebelmischer in Küche, Dusche und Bad
- + höhenverstellbare Duscharmatur mit Wandstange

Badausstattung

- + Waschbecken in Haushaltsqualität
- + separater Duschraum mit Duschtrennwand in Haushaltsqualität
- + Trockentrenntoilette
- + SOG-Toilettenentlüftung
- + Badausstattung mit WC-Papierhalter, WC-Bürste, Flüssigseifenspender, Handtuchstange und Ablagekorb in Dusche

Küchenausstattung

- + zündgesicherter Gasherd mit Glasabdeckung, wahlweise 2- oder 3-flammig
- + Spülbecken in Edelstahl, untergebaut und abgedeckt
- + Kompressorkühlschrank (ca. 130 Liter)

Heizung - Warmwasserversorgung

- + Warmwasserheizung mit elektronischer Regelung, Thermostat, Konvektoren und integriertem Warmwasserboiler (ALDE Compact) für Gas- und 220 Volt-Betrieb

Gasversorgung

- + Gastank (80 Liter) mit Fernbefüllung und Fernfüllstandsanzeige
- + Absperrhähne für alle Gasanschlüsse
- + Gasanlage mit 30 mbar Betriebsdruck
- + Truma Regleranlage MonoControl CS

DOPFER 422 A

Elektrische Anlage

- + Kontroll- und Steuersystem mit folgenden Funktionen
 - Uhrzeit
 - Außen- und Innentemperatur
 - Hauptschalter
 - Pumpenschalter
 - Steuerung Ladegerät
 - Steuerung Wechselrichter (optional)
 - Spannungsanzeige für Bord- und Startbatterie
 - Batteriecomputer (Tankanzeige für Batterie)
 - Solarstromanzeige (optional)
 - Tankfüllstandsanzeigen
- + Triple-Ladegerät:
 - Ladegerät 230V - 40 Ampere
 - Ladebooster - 60 Ampere
 - Solarregler - 430 Watt
 - Standby-Ladung Starterbatterie
- + 2 AGM-Batterien a 115 Ah
- + getrennte Absicherung aller Verbraucher
- + komplette 12 Volt Anlage über Hauptschalter abschaltbar
- + CEE-Einspeisesteckdose
- + FI Personenschutzschalter
- + 9 220 Volt-Steckdosen
- + 3 Doppel-USB-Steckdosen (USB-A, USB-C)
- + 1 12 Volt-Steckdose
- + Beleuchtung:
 - 18 LED-Einbauleuchten
 - 4 verstellbare LED-Strahler
 - 4 Stauraumleuchten
 - 1 Außenleuchte mit Bewegungsmelder
 - 4 Leuchteinheiten dimmbar

Zubehör

- + Zurrleine in Garage mit 6 verstellbaren Ösen
- + elektrische Einstiegstufe 2-fach
- + Gläserhalter in Oberschrank incl. 4 Weingläser, 4 Sektgläser und 4 Limo-Gläser

Basisfahrzeug – Mercedes Sprinter 519 CDI

DB 519 CDI - Sprinter – Fahrgestell

- + 140 KW (190 PS)
- + Automatikgetriebe 9G-Tronic
- + Zulässiges Gesamtgewicht 5.000 kg
- + Serienfarbe nach Wahl
- + Ausstattungsvariante PRO
- + Polsterung in Stoff Caluma schwarz
- + Multifunktionslenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
- + Berganfahrhilfe
- + MBUX Multimediastem mit DAB Radio - ohne Navigation
- + USB-Steckdose 5V
- + Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizt
- + Halbautomatische Klimaanlage Tempomat
- + wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe
- + Tempomat
- + Seitenwind Assistent
- + Aktiver Spurhalte - Assistent
- + Verkehrszeichen - Assistent
- + Regensensor
- + Anfahrinformationen - Assistent
- + Kombiinstrument mit Farbdisplay
- + Attention - Assistent
- + Haupttank 93 Liter
- + Fahrlicht - Assistent
- + Generator 14V/250A
- + Reifendrucküberwachungssystem
- + Airbag Fahrer und Beifahrer
- + Komfortsitze mit Komfortkopfstütze und Armlehne auf Fahrer- und Beifahrerseite
- + Akustikpaket
- + Verbandstasche, Unterlegkeil, Warndreieck und Warnlampe

Basisfahrzeug – Iveco Daily 70 C 18

Iveco Daily 70 C 18 – Fahrgestell

- + 132 KW (180 PS)
- + 8-Gang-Automatikgetriebe
- + Zulässiges Gesamtgewicht 7.200 kg
- + Serienfarbe nach Wahl
- + Ersatzrad
- + Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
- + Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- + Tempomat
- + Fahrer- und Beifahrerairbag
- + Luxussitze, 3-fach verstellbar, hydraulisch gefedert, heizbar mit Luxuskopfstütze
- + USB - Steckdose

Abmessungen DOPFER 422A

- + 4200 mm Innenlänge im Wohnraum
- + 2200 mm Innenbreite im Wohnraum
- + 1550 mm Innenlänge Alkoven
- + ca. 1000 mm Innenhöhe Alkoven incl. Alkovenerhöhung
- + ca. 370 mm Innenhöhe doppelter Boden
- + ca. 2050 mm Innenhöhe Wohnraum
- + Außenabmessungen
 - Länge: ca. 6.800 mm
 - Breite: 2.350 mm
 - Höhe: ca. 3.400 mm – abhängig vom Basisfahrzeug
- + Bettmaße
 - Alkovenbett je 80 x 200 cm plus Mittelteil 60 x 150 cm
 - Sitzgruppe 150 x 200 cm



DOPFER Reisemobilbau

Sudetenstraße 7

86476 Neuburg/Kammel

Telefon: (0 82 83) 26 10

Telefax: (0 82 83) 26 63

**E-Mail: info@dopfer-reisemobilbau.de
mehr unter: www.dopfer-reisemobilbau.de**



Änderungen der Produkte im Rahmen der Produktverbesserung und -weiterentwicklung möglich. Abbildungen enthalten teilweise aufpreispflichtige Ausstattungen und Änderungen.